

# Vivacuire WG

« DÉPOUSSIÉREZ VOS PRATIQUES »



Engrais foliaire  
à forte teneur  
en cuivre,  
enrichi en  
oligo-éléments

Utilisable **BIO**  
en agriculture biologique  
RÈGLEMENT CE N°834/2007



CUIVRE 18%  
ZINC 1,2%  
BORE 1%  
MANGANÈSE 0,2%



ARBORICULTURE



VIGNE



MARAÎCHAGE



Facilité d'utilisation



Formulation non colorée  
limitant les marquages



Stimule l'équilibre  
naturel de la plante



Renforce la résistance  
aux stress abiotiques



GAMME  
**Nutrition**

# Vivacuire WG

« DÉPOUSSIÉREZ VOS PRATIQUES »



## Doses recommandées



### Arboriculture

#### Arbres à noyaux :

- **Pêchers** : >STADE A : 700g/HL >STADE B à E : 300g/HL
- **Autres** : de Végétation à Floraison  
>STADE A : 700g/HL >STADE B à E : 300g/HL  
>STADE G à H : 200g/HL

#### Arbres à pépins :

- **Applications de printemps** :  
> STADE C à E : 300g/HL - 3 applications,  
> STADE F à H : 70-100g/HL - 3 applications  
(NE PAS TRAITER SUR LES VARIÉTÉS SENSIBLES AU RUSSETING)
- **Applications d'été** :  
> 2 applications par mois, dose de 50 à 200g/HL
- **Applications d'automne** :  
> 400 à 600g/HL, 3 applications à 1/3,  
1/2 et sur la totalité des chutes de feuilles



### Maraîchage

#### Cucurbitacées :

> 3 applications avec un intervalle de 10 jours, dose : 400g/HL

#### Solanacées :

> 2 à 3 applications, dose : 400g/HL

#### Plantes potagères :

> 4 à 6 applications, dose : 400g/HL

#### Salades :

- **Plein champ** : 2 à 3 applications, dose : 400g/HL
- **Sous Abris** : 2 à 3 applications, dose : 200g/HL

#### Abris :

> 2 à 3 applications, dose : 200g/HL

#### Brassicacées :

> 2 à 3 applications, dose : 400g/HL

#### Carottes :

> 3 à 4 applications, dose : 400g/HL

#### Fraises :

> 3 à 4 applications, dose : 400g/HL



### Composition

- > CUIVRE 18% (sous forme de sulfate)
- > ZINC 1,2% (sous forme de sulfate)
- > BORE 1% soluble
- > MANGANÈSE 0,2% soluble



### Vigne

- > 2 à 3 applications, dose : 3 à 4 Kg/Ha
- **De nouaison à véraison** :  
> 2 à 3 applications, dose : 3 à 5 Kg/Ha
- **De véraison à récolte** :  
> 1 à 2 applications, dose : 4 Kg/Ha

### DANGER

#### Selon le règlement (CE). 1272/2008 (CLP) :

**H318** : Risque de lésion pour les yeux.

**H332** : Nocif en cas d'ingestion.

**H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

#### Selon la Dir. 1272/2008 :

**P101** : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**P102** : Tenir hors de portée des enfants.

**P260** : Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeur / aérosol.

**P270** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

**P273** : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales et la FDS.

**P280** : Porter des protections : gants / vêtements / équipement pour les yeux et le visage.

**P304+P340** : En cas d'inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

**P305+P351+P338** : En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer.

**P310** : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

**P501** : Se débarrasser de ce produit et de son récipient en prenant toutes les précautions d'usage.

CONDITIONNEMENT :

20 kg



DANGER

ENGRAIS NORME CE

### Conditions d'emploi :

N'utilisez pas VIVACUIVRE par temps froid (température inférieure à 8°C) ou pas forte hygrométrie.

Les associations sont de la responsabilité de l'utilisateur.

À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.

Ne pas dépasser les doses recommandées.

VIVACUIVRE, marque déposée par VIVAGRO

# Vivagro

TECHNOPOLE MONTESQUIEU  
5 ALLÉE JACQUES LATRILLE  
33650 MARTILLAC

+33 (0)5 57 78 32 68  
+33 (0)5 57 29 38 35

WWW.VIVAGRO.FR